

Stückliste
Gotha Schützenberg-Hohe Straße

Haltverbot vor BA 1

Haltverbot mind.4 Werktage vor Baubeginn

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk.
absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	283-10	2
absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	283-20	2
eingeschränktes Haltverbot	286	2
Planskizze (siehe Plan)	458	1
ZZ ab xx.xx xh	1040-34	4
Halteverbot auch auf dem Seitenstreifen	1060-31	2

Baustellensicherung / Umleitung BA 1

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk. / m
Arbeitsstelle	123	3
Verbot für Fahrzeuge aller Art	250	2
Sackgasse	357	5
Umleitung, linksweisend	455.1-10	1
Umleitung, rechtsweisend	455.1-20	1
Ende Umleitung	455.2	1
Absperrschranke 5xrot	600-30+WL rot	2
Transportable Absperrschrankengitter	Absperrgitter	~ 4 m
ZZ Hohe Straße	1000-02	3
Richtung linksweisend	1000-10	2
Richtung rechtsweisend	1000-20	1
Richtung der Gefahrstelle linksweisend	1000-11	1
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen linksweisend	1000-12	1
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen rechtsweisend	1000-22	1
VZ-Abdecken	VZ ungültig	1

Stückliste
Gotha Schützenberg-Hohe Straße

Haltverbot vor BA 1 A

Haltverbot mind.4 Werktage vor Baubeginn

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk.
absolutes Haltverbot	283	1
ZZ ab xx.xx xh	1040-34	1

Baustellensicherung BA 1 A

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk. / m
Arbeitsstelle	123	2
Verbot für Fahrzeuge aller Art	250	2
Sackgasse	357	2
Absperrschranke 5xrot	600-30+WL rot	2
Transportable Absperrschrankengitter	Absperrgitter	~ 30 m
Richtung linksweisend	1000-10	1
Richtung rechtsweisend	1000-20	1
VZ-Abdecken	VZ ungültig	5
mobile Barriere / Schutzwand	Fußg. / Baufeld	~ 35 m

Haltverbot vor BA 1 B

Haltverbot mind.4 Werktage vor Baubeginn

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk.
absolutes Haltverbot	283	4
Richtung linksweisend	1000-10	1
Richtung rechtsweisend	1000-20	1
ZZ ab xx.xx xh	1040-34	4

Baustellensicherung BA 1 B

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk. / m
Arbeitsstelle	123	2
Verbot für Fahrzeuge aller Art	250	2
Verbot für Fußgänger	259	1
Sackgasse	357	2
Absperrschranke 5xrot	600-30+WL rot	2
Transportable Absperrschrankengitter	Absperrgitter	~ 20 m
Richtung linksweisend	1000-10	1
Richtung rechtsweisend	1000-20	1
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen linksweisend	1000-12	1
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen rechtsweisend	1000-22	3
VZ-Abdecken	VZ ungültig	5
mobile Barriere / Schutzwand	Fußg. / Baufeld	~ 50 m

Stückliste
Gotha Schützenberg-Hohe Straße

Haltverbot vor BA 2

Haltverbot mind.4 Werktage vor Baubeginn

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk.
absolutes Haltverbot	283	16
Richtung linksweisend	1000-10	5
Richtung rechtsweisend	1000-20	5
Beide Richtungen, zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile	1000-30	3
Zeitliche Beschränkung (7 - 18 h)	1040-30	1
ZZ ab xx.xx xh	1040-34	16

Baustellensicherung BA 2

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk. / m
Arbeitsstelle	123	4
Verbot für Fahrzeuge aller Art	250	3
Verbot für Fußgänger	259	3
Sackgasse	357	4
Sackgasse für Fußgänger durchlässig	357-51	1
Absperrschranke	600-30	1
Absperrschranke 5xrot	600-30+WL rot	3
Transportable Absperrschrankengitter	Absperrgitter	~ 20 m
Richtung linksweisend	1000-10	1
Richtung rechtsweisend	1000-20	1
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen rechtsweisend	1000-22	2
VZ-Abdecken	VZ ungültig	1

Stückliste
Gotha Schützenberg-Hohe Straße

Haltverbot vor BA 3 A

Haltverbot mind.4 Werktage vor Baubeginn

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk.
absolutes Haltverbot	283	22
Richtung linksweisend	1000-10	6
Richtung rechtsweisend	1000-20	6
ZZ ab xx.xx xh	1040-34	22

Baustellensicherung BA 3 A

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk. / m
Gefahrstelle	101	9
Arbeitsstelle	123	6
vorgeschriebene Fahrtrichtung, rechts	209	1
vorgeschriebene Fahrtrichtung, links	209-10	1
vorgeschriebene Fahrtrichtung, geradeaus oder links	214-10	1
vorgeschriebene Fahrtrichtung, geradeaus oder rechts	214-20	1
Verbot für Fahrzeuge aller Art	250	5
Sackgasse	357	12
Planskizze (siehe Plan)	458	1
Absperrschranke 5xrot	600-30+WL rot	5
Transportable Absperrschrankengitter	Absperrgitter	~ 300 m
Richtung linksweisend	1000-10	4
Richtung rechtsweisend	1000-20	4
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen linksweisend	1000-12	1
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen rechtsweisend	1000-22	2
Verkehrsführung geändert	1008-31	9
VZ-Abdecken	VZ ungültig	~ 20

Stückliste
Gotha Schützenberg-Hohe Straße

Haltverbot vor BA 3 B

Haltverbot mind.4 Werktage vor Baubeginn

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk.
absolutes Haltverbot	283	6
absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	283-10	1
absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	283-20	1
ZZ ab xx.xx xh	1040-34	8
Halteverbot auch auf dem Seitenstreifen	1060-31	1

Baustellensicherung / Umleitung BA 3 B

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk. / m
Arbeitsstelle	123	4
vorgeschriebene Fahrtrichtung, geradeaus	209-30	2
Verbot für Fahrzeuge aller Art	250	3
Sackgasse	357	5
Umleitung, linksweisend	455.1-10	2
Umleitung, rechtsweisend	455.1-20	1
Umleitung, geradeausweisend	455.1-30	1
Ende Umleitung	455.2	1
Planskizze (siehe Plan)	458	2
Absperrschranke 5xrot	600-30+WL rot	3
Transportable Absperrschrankengitter	Absperrgitter	130 m
ZZ Hohe Straße	1000-02	5
Richtung linksweisend	1000-10	2
Richtung rechtsweisend	1000-20	2
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen linksweisend	1000-12	1
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen rechtsweisend	1000-22	1

Stückliste
Gotha Schützenberg-Hohe Straße

Haltverbot vor BA 4 A

Haltverbot mind.4 Werktage vor Baubeginn

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk.
absolutes Haltverbot	283	10
absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts)	283-10	11
absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts)	283-20	11
eingeschränktes Haltverbot	286	1
Richtung linksweisend	1000-10	1
Richtung rechtsweisend	1000-20	1
Beide Richtungen, zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile	1000-30	1
ZZ ab xx.xx xh	1040-34	33
Halteverbot auch auf dem Seitenstreifen	1060-31	5

Baustellensicherung / Umleitung BA 4 A

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk. / m
Arbeitsstelle	123	7
vorgeschriebene Fahrtrichtung, links	209-10	1
Verbot für Fahrzeuge aller Art	250	6
Sackgasse	357	11
Umleitungswegweiser, rechtsweisend	454-20	1
Umleitung, linksweisend	455.1-10	7
Umleitung, links einordnen	455.1-12	2
Umleitung, rechtsweisend	455.1-20	2
Umleitung, hier rechts	455.1-21	1
Umleitung, geradeausweisend	455.1-30	3
Umleitung, Kreisverkehr linksweisend	455.1-13	1
Ende Umleitung	455.2	4
Planskizze (siehe Plan)	458	4
Absperrschranke 5xrot	600-30+WL rot	6
Leitbake-Schraffenbake-Aufstellung rechts // links+WL-Gelb	605-10 // 605-20+WL	~ 15
Transportable Absperrschrankengitter	Absperrgitter	~ 400 m
LSA- Typ D (s. LV)	LSA - Typ D	1
ZZ Gotha	1000-01	6
ZZ Stadthalle	1000-01	13
ZZ Goldbach	1000-01	1
ZZ Friedrichswerth	1000-01	2
ZZ Friedrichswerth Goldbach	1000-02	9
Richtung linksweisend	1000-10	3
Richtung rechtsweisend	1000-20	3
Richtung der Gefahrstelle linksweisend	1000-11	1
Richtung der Gefahrstelle rechtsweisend	1000-21	1
Stationäre LSA Signalgeber abdecken	Signalgeber	~ 38
VZ-Abdecken	VZ ungültig	~ 20
Ziele berührungsfrei auskreuzen (Bundes / Land / Kreisstr.)	Vorwegweiser	7

Stückliste
Gotha Schützenberg-Hohe Straße

Haltverbot vor BA 4 B

Haltverbot mind.4 Werktage vor Baubeginn

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk.
absolutes Haltverbot	283	2
ZZ ab xx.xx xh	1040-34	2
Halteverbot auch auf dem Seitenstreifen	1060-31	2

Baustellensicherung / Umleitung BA 4 B

Bezeichnung	VZ - Nr.	Stk. / m
Arbeitsstelle	123	4
vorgeschriebene Fahrtrichtung, geradeaus	209-30	3
Verbot für Fahrzeuge aller Art	250	2
Umleitung, linksweisend	455.1-10	5
Umleitung, links einordnen	455.1-12	2
Umleitung, rechtsweisend	455.1-20	3
Umleitung, hier rechts	455.1-21	1
Umleitung, rechts einordnen	455.1-22	1
Umleitung, geradeausweisend	455.1-30	6
Umleitung, Kreisverkehr linksweisend	455.1-13	1
Ende Umleitung	455.2	5
Planskizze (siehe Plan)	458	2
Absperrschranke 5xrot	600-30+WL rot	2
Leitbake-Schraffenbake-Aufstellung rechts // links	605-10 // 605-20	~ 10
Transportable Absperrschrankengitter	Absperrgitter	~ 100 m
drei Seiten LSA- Typ D	LSA - Typ D	1
ZZ Eisenach	1000-01	4
ZZ Stadthalle	1000-01	9
ZZ Goldbach	1000-01	1
ZZ Friedrichswerth	1000-01	2
ZZ Waltershausen	1000-01	6
ZZ Friedrichswerth Goldbach	1000-02	6
ZZ Eisenach Waltershausen	1000-02	3
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen linksweisend	1000-12	1
Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen rechtsweisend	1000-22	1
VZ-Abdecken	VZ ungültig	2
Ziele berührungsfrei auskreuzen (Bundes / Land / Kreisstr.)	Vorwegweiser	2
Folie gelb 50 cm breit	Haltelinie gelb	~ 10 m